




Fondazione Molina
Onlus - Varese



EMERGENZA CORONAVIRUS

Le disposizioni adottate dalla Fondazione Molina

*Progetto di struttura
servizi domiciliari*

Modalità di presa in carico dei pazienti a domicilio

La Fondazione Molina, ente erogatore di prestazioni domiciliari quali Assistenza Domiciliare Integrata (ADI tradizionale) e Misura RSA Aperta, ha affrontato una significativa rimodulazione delle attività a seguito dell'epidemia da COVID-19 in particolare per l'assistenza di pazienti cronici/fragili ad alto rischio di infezione da SARS-CoV-2.

Per l'attuazione della *Fase 2*, la Fondazione ha rivisto i percorsi di attività domiciliare con l'obiettivo di contenere il rischio di COVID-19, di assicurare la massima tutela di utenti e operatori e di evitare un calo di volumi e qualità delle prestazioni rese.

La Fondazione, oltre ad assicurare un'assistenza sanitaria puntuale e attenta, attraverso il costante lavoro degli operatori vuole sensibilizzare gli utenti rispetto alle buone pratiche di igiene e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al fine di evitare il contagio all'interno delle proprie famiglie.

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

La presa in carico di nuovi pazienti avverrà secondo la seguente procedura:

- In occasione del contatto preliminare prima dell'accesso al domicilio, verrà effettuato il triage telefonico volto ad escludere una sintomatologia sospetta da COVID-19, se non già nota;
- Ad ogni accesso successivo, l'operatore effettuerà il triage prima di accedere al domicilio del paziente, mediante apposita scheda che dovrà essere firmata dall'utente o suo *caregiver*; verrà inoltre data indicazione all'utente qualora si sviluppino sintomi sospetti da COVID-19 e/o febbre, di informare attivamente l'operatore prima del previsto accesso domiciliare;
- L'operatore che effettuerà l'intervento adotterà tutte le precauzioni standard e l'uso dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al profilo di rischio delle attività che dovranno essere svolte al domicilio;
- Gli utenti e i *caregiver*, in occasione dell'accesso domiciliare dell'operatore, devono indossare mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove possibile, dall'operatore stesso;

- Qualora il paziente, o suo *caregiver*, riferisca all'operatore che è già arrivato al domicilio dell'insorgenza di sintomi sospetti COVID-19 e /o febbre, l'operatore valuterà se effettuare la prestazione, adottando comunque le precauzioni standard e l'uso dei necessari DPI, rinviando l'utente a Medico di Medicina Generale al fine di valutare l'eventuale ricovero in ospedale.

RSA Aperta

La presa in carico di nuovi pazienti avverrà secondo la seguente procedura:

- In occasione del contatto preliminare alla valutazione multidimensionale da parte del Medico di Assistenza Sociale, verrà effettuato il triage telefonico volto ad escludere una sintomatologia sospetta da COVID-19, se non già nota;
- L'operatore dedicato effettuerà il triage ad ogni accesso, telefonico o al domicilio, prima di effettuare la prestazione, mediante apposita scheda che dovrà essere firmata dall'utente o suo *caregiver*; verrà inoltre data indicazione di informare tempestivamente l'operatore prima del previsto accesso domiciliare, qualora l'assistito manifesti sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre;
- L'operatore che effettuerà l'intervento adotterà tutte le precauzioni standard e l'uso dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al profilo di rischio delle attività che dovranno essere svolte al domicilio;
- Gli utenti e i *caregiver*, in occasione dell'accesso domiciliare dell'operatore, devono indossare mascherina e guanti ovvero mantenere una distanza di almeno un metro, ove possibile, dall'operatore stesso;
- Qualora il paziente, o suo *caregiver*, riferisca all'operatore che è già arrivato al domicilio dell'insorgenza di sintomi sospetti COVID-19 e /o febbre, l'operatore valuterà se effettuare la prestazione, adottando comunque le precauzioni standard e l'uso dei necessari DPI, rinviando l'utente a Medico di Medicina Generale al fine di valutare l'eventuale ricovero in ospedale.

Indicazioni per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in relazione al contesto di lavoro

Gli operatori dei servizi domiciliari dovranno seguire le seguenti indicazioni per l'utilizzo dei DPI:

Precauzione standard

- *Igiene delle mani*: frizione con prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone, prima e dopo aver toccare il paziente e/o le superfici intorno ad esso.
- *Guanti monouso*: quando si prevede di toccare sangue, liquidi organici e oggetti contaminati
- *Protezione della bocca*: mascherina chirurgica o FFP2
- *Protezione degli occhi*: solo durante le procedure che possono provocare la contaminazione della congiuntiva e del viso con sangue o liquidi organici
- *Protezione del corpo*: uso del camice infermieristico o monouso

Precauzione in caso di sospetto COVID-19

- *Guanti*: prima di entrare nella stanza/assistenza del paziente
- *Protezione della bocca*: mascherina chirurgica o FFP2
- *Protezione degli occhi*: quando si è a distanza <1 metro dal paziente
- *Protezione del corpo*: uso del camice monouso, calzari e cuffia copricapo da indossare prima di entrare nella stanza del paziente

Gli utenti e i familiari o *caregiver* dovranno seguire, invece, le seguenti indicazioni per l'utilizzo dei DPI:

- *Protezione della bocca*: mascherina chirurgica (se tollerata dal paziente);
- *Guanti monouso*.

Il presente progetto di struttura potrà subire modifiche e aggiornamenti in seguito a pubblicazioni di circolari e disposizioni regionali o da parte del Ministero della Salute.